



HAKKIMIZDA

Olimpiyat Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren sentetik çim, spor sahaları ve spor ekipmanları sektöründe sahip olduğumuz yenilikçi bakış açısı ve en kaliteli ürünleri sizler ile buluşturma arzumuz ile birçok taahhüt işlerini zamanında ve standartlara uygun bir şekilde yerine getirmiş ve bu alanda, kazanmış olduğumuz tecrübe ve güvenilirliği teknoloji ile bütünleştirerek Türkiye’de lider ve saygın bir konuma gelmiştir.





Kurumsal kimliğimizden aldığımız güç ile markalarımızı güvenle hizmetinize sunuyoruz. Tecrübelerimizi; topluma, müşterilerimize ve tüm çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmede en önemli unsurun "KALİTE" anlayışı olduğunu göstermeye devam ediyoruz. Sektördeki tüm yenilikleri takip eden ve uygulayan Olimpiyat Spor ailesi olarak, müşterilerimize gerekli teknik desteği de vermeyi kendimize görev kabul ederek, bu sektörde kurumsallaşmayı kendimize hedef edinerek ilerlemeye ve gelişmeye devam ediyoruz.

NELER YAPIYORUZ

Futbol Sahaları ve
Ekipmanları



Tenis Kortları ve
Ekipmanları



Hentbol Sahaları ve
Ekipmanları



Basketbol Sahaları ve
Ekipmanları



Voleybol Sahaları ve
Ekipmanları



Skorbord



Tribün Koltukları

FUTBOL SAHALARI VE EKİPMANLARI

NİZAMİ FUTBOL SAHALARI

SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ(FİFA 2 STAR) FUTBOL SAHASI YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılacak alanın, plankoteli aplikasyon planı dikkate alınarak, 30 cm derinliğinde makine ile kaba kazısı ve daha sonra ince tesviyesi yapılacaktır. Proje kotlarına getirilen alan, ağır tonajlı, çift tandemli, titreşimli silindirle iyice sıkıştırılacaktır. Yüklenici zeminde meydana gelebilecek sıkışma ile çökmeler ve ondülasyonlara ilişkin her türlü tedbiri alacaktır.



1-Saha Aplikasyonu:

Halı Sahanın yapılacağı yer bir Harita Mühendisi veya Topograf tarafından belirlenir. Sınır köşe kazıkları çakılır. Böylelikle Halı Sahanın arsa içerisinde doğru bir şekilde konumlandığından ve Çevre Hatıl Duvarlarının Birbirine dik olduğundan emin olunur. Bu Çalışma ile arsa üzerinde nasıl bir kazı ve/veya dolgu yapılacağı da tespit edilmiş olur.



2-Kazı:

3-Hatıl (Çevre Duvarı) İmalatı:

4-Drenaj:

5-Dolgu:

6-Mastarlama:

7-Sıkıştırma:

8-Tel Çit Yapılması:

9-Aydınlatma Sisteminin Kurulması:

10-Suni Çim Serimi:

- Keçe ve Halı Saha çiminin Saha Yüzeyine Serilmesi
- Ruloların Ek yerlerinin kesimi ve yapıştırılması
- Halı Saha Oyun Çizgilerinin Yerleştirilmesi:
- Halı Saha Dolgusunun Yapılması:
- Halı Saha Yüzeyinin Fırçalanması ve Oyuna Hazır Hale Getirilmesi:

11-Saha Üst Ağının ve Kale Arkası Ağların Çekilmesi:





BASKETBOL SAHALARI ve EKİPMANLARI



BASKETBOL SAHASI zemini açık alan ve kapalı alan olarak farklılıklar göstermektedir. Alt Yapısı tercihen asfalt kaplanmış standart ölçülerinde hazırlanmış zemin üzerine uygulanan sistemdir. Asfalt zemin istenilen oranda (%0,5) meyillendirilmeli ve yüzeyi ıslah edilmelidir.

Basketbol Sahalarında Akırlık ya da Poliüretan sistem kullanılır.

Akırlık Basketbol Sahası Zemin Kaplama; Alt Yapısı tercihen asfalt kaplanmış standart ölçülerinde hazırlanmış zemin üzerine uygulanan sistemdir. Asfalt zemin istenilen oranda (%0,5) meyillendirilmeli ve yüzeyi ıslah edilmelidir.

Poliüretan Basketbol Sahası Zemin Kaplama; PU alifatik poliüretan kaplama her türlü beton ve çelik yüzeylerde uygulanan, kolay temizlenebilen, sararmaz, aşınma direnci yüksek, etkili ve koruyucu bir kaplamadır. Kimyasal ve mekanik dayanımın kritik olmadığı alanlarda ekonomik çözüm sağlar. Spor salonlarında ve endüstriyel zeminlerde kullanılan ve bir tek parça, derzsiz ve birleşimsiz uygulanabilen kaplama çeşididir.

VOLEYBOL SAHALARI VE EKİPMANLARI

Olimpiyat Spor yılların verdiği tecrübe ile voleybol sahası yapımı konusunda, ihtiyaçları karşılıyor. Voleybol sahası; okul bahçelerinde, parklarda, ya da bazı sitelerin bahçelerinde yer almaktadır.

Voleybol sahası yapımında ilk aşama alt yapı çalışmalarıdır. Sahaların inşa edileceği alan düzgün bir şekilde tesviye edilerek çevre hatlı ile çevrilir. Çevre hatlıının betonu dökülürken, kalıbın içerisine her 3.00m de bir tel örgü için kullanılacak boruların mapaları yerleştirilir. Çevre hatlıının içerisindeki alan kırma taşla doldurularak iyice sıkıştırılır.






Asfalt kaplama, voleybol sahası yapımıdaki diğer aşamadır. Hatıl betonun çevrelediği alan içerisine 15 cm kalınlığında mıcır blokaj ve plentmix tabakası (dolgu tabakası) döşenir ve silindirlenir. Bu tabaka yapılırken zemine tek tarafa olacak şekilde gerekli oranda eğim verilmelidir. Yüze dolgu malzemesi uygulaması yapılır. 2 kat dolgu malzemesi üzerine 2 kat haline kauçuk katman tabaka uygulaması yapılır.





Diğer tenis zeminlerine (tartan , akrilik , kiremit tozu) göre bakım maliyeti olmayan , çok daha ekonomik ve uzun ömürlü olan suni çim tenis kortları bir çok tenis kulübü , otel spor kompleksleri ve özel alanlarda , aynı zamanda spora yeni başlayan sporcular tarafından kullanılması tercih edilmektedir .

Ayrıca profesyonel sporcular tarafından antrenman amaçlı olarak kullanılmaktadır. Suni çim tenis kortlarının sporcuların oyun oynama performansını direk olarak olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir.



TENİS

KORTLARI VE

EKİPMANLARI



Tenis çok yüksek bir intibak kabiliyeti ve aynı zamanda güçlü refleksler gerektiren özel bir spordur. Oyuncunun topu görmesiyle , ona koşup uzanıp vurması arasında sadece saniyeler geçer.

Bir tenisçi daha top karşıdan vurulduğunda , nerede zemine deyeceğini ve nasıl sıçrayacağını bilir ve ona göre pozisyon alır. Bu yüksek tansiyon ve hız , hem zeminin mükemmel düzlükte olmasını, hemde oyuncuların güvenliğinin sağlanmasını gerekli kılar.

Bu noktada suni çim alanlar , dünyaca en güvenilir çözüm olarak kabul görmüştür. Tenisçinin ani hareketlere her zaman hazır olan ayak bilekleri , ancak mutlak düzlükteki ve iyi bir altyapı ile hazırlanmış zemine monte edilmiş , kaliteli bir suni çim halı ve homojen uygulanmış tenis oynamaya müsait bir kumlama tekniği üzerinde güvenli olacaktır.

HENDBOL

SAHALARI VE EKİPMANLARI

Hentbol kapalı saha içerisinde yedi oyuncu ile birlikte oynanan takım sporudur. İlk zamanlarda çim sahalar üzerinde oynanan hentbol sonraları yaygın bir salon sporu haline gelmiştir. Amaç hücum eden takımın ceza sahasına yaklaşıp sayı almasını engellemektir. Defans oyuncularını rakip oyunculara temasta bulunabilirler.

Hentbol sahasının olması gereken uzunluğu 40 metre ve genişliği 20 metredir. Kaleye 9 m uzaklıkta ceza sahası çizilir. Yedek oyuncuların yer aldığı bölüm saha çizgilerinin dışında ufak bir alanda bulunur.





Nasıl Yapılır?

Hentbol sahaları uygun ölçülerde kapalı salonlar içerisinde sert zemin uygulaması ile gerçekleştirilir. Dikdörtgen şeklinde yapılan sahaların planları, çizimleri ile spor federasyonunun standartlarına uygun renk uygulamaları ile monte çalışmaları yapılır.

Kaymayan zemin üzerine alan çizgileri çizilir ve küçük kale montajları yapılır. Ayrıca hizmet sonrası her türlü bakım ve kontroller de kurumumuzca gerçekleştirilmektedir.



SKORBORD

Skorbord Teknik Özellikleri

- Lcd ekran göstergeli membranswitch kumanda sistemi,
- Geniş açılı ve yüksek ışık şiddetli display grupları,
- Alüminyum kasa ve elektrostatik boya,
- Kolay taşınabilir olup hareketli ayaklara sahiptir.
- Aynı zamanda montajı da kolay yapılabilir.



TRİBÜN KOLTUKLARI

Tribün - Stadyum Koltuğu Özellikleri


- 1) Tribün koltuğu darbeye mukavimdir. 4 Metreden beton zemine serbest atıldığı takdirde kırılmamalıdır.
- 2) 500 Gram ağırlığında çelik bilye 2 mt bir borunun içerisinden yatay olarak stadyum koltuğunun üzerine yuvarlandığı takdirde çatlama ve kırılma olmamalıdır.
- 3) Plastik tribün koltuğunun üzerine 150 kg ağırlığında bir kişi oturduğu zaman kırılmamalı ve çatlamamalıdır.
- 4) 30 Derecede derin dondurucuda 2 gün bekletilen stadyum koltuğu bu bekleme süresi içinde kırılmamalı ve çatlamamalıdır.
- 5) Ayrıca -30 derecede bekletilen koltuğa yukarıdaki testler uygulandığında sonuç olumlu olmalıdır.



ÇİM HOKEYİ

Çim hokeyi; futboldan sonra Dünya'nın en popüler ikinci sporu olan hokeyin ana branşı ve ilk oynanış şeklidir. Çim hokeyinin uluslararası turnuvalarda bayanlar ve erkekler için prestijli yarışmaları bulunmaktadır. Bu turnuvalar arasında Olimpiyatlar, Dünya Hokey Kupası, ve yıllık Dünya Kupası şampiyonluk turnuvası da bulunmaktadır.

Hokey türleri, tarihlerine ve uygulandıkları ülkelere göre birbirlerinden ayrılırlar. Örneğin çim hokeyi Hindistan ve Pakistan'ın ulusal sporlarıdır; buz hokeyi, Avrupa ve Amerika'nın dağlık kuzey yörelerinde yaygındır. Tekerlekli patenler üzerinde oynanan hokeyi ise İber Yarımadası ile İtalya'da oynanır.



DEKORATİF SUNİ ÇİM

Şirketimiz, doğa ve mimari yapıya uyum sağlayan, dekoratif amaçlı sentetik çim halıları uygulamaktadır. Dekoratif amaçlı halılarımız maliyet açısından doğal çime kıyasla avantaj sağlamaktadır.

Küresel ısınmanın günden güne iyice hissedildiği zamanımızda sulama gerektirmeyen sentetik çim ürünleri, dekorasyon ve peyzaj alanlarında her geçen gün daha çok talep görmektedir.

Kullanıcılarına birçok açıdan fayda sağlayan sentetik çim halıları çevreye duyarlı olmasının yanı sıra, sulama ve bakım masraflarını azaltması itibarıyla; dekorasyon ve peyzaj alanında da tercih edilme sebebidir.

Doğal görünümlü peyzaj amaçlı suni çim halıların gelişmesiyle birlikte bahçe, teras, balkon ve kış bahçesi gibi alanlarda kullanımı popüler hale gelmiştir.

SUNİ ÇİM SAHALAR



DUOGRASS 60



DUOGRASS 20-26



MULTIPURP 18-40



MULTIPURP 18-4



SPORT 55 PRİMA



SUPERMONO 60-15



HOKEY 13



MULTIPURP 18-30




SPORT 20 ALTERNA



SPORT 55 ALTERNA



TENNIS PRO 15



TRINIDADY



OMEGA 60 R



TENNIS 15 PRO